



检测报告

报告编号 A2250126266112C-2

第 1 页 共 8 页

委托单位 常州市和润环保科技有限公司

受检单位 常州市和润环保科技有限公司

受检单位地址 常州市金坛区金科园华洲路 5 号

样品类型 工业废气

检测类别 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.188426BF27

报告说明

报告编号 A2250126266112C-2

第 2 页 共 8 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编

制：

黄洋

审

核：

郁丽华

签 发：

戈晓帆

签发人姓名：

戈晓帆

签 发 日 期：

2025/07/22

检测结果

报告编号 A2250126266112C-2

第 3 页 共 8 页

附：检测布点图



说明：○工业废气无组织采样点

检测结果

报告编号 A2250126266112C-2

第 4 页 共 8 页

表 1:

样品信息:							
样品类型	工业废气（无组织）						
采样日期	2025-07-03			检测日期	2025-07-03~2025-07-11		
样品状态	完好						
检测结果:							
检测项目	采样频次	上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#	参照标准 限值	单位
氨	第 1 次	0.01	0.03	0.03	0.03	---	mg/m ³
	第 2 次	0.02	0.03	0.05	0.03	---	mg/m ³
	第 3 次	0.02	0.03	0.03	0.03	---	mg/m ³
	第 4 次	0.02	0.03	0.03	0.03	---	mg/m ³
	最大值	0.02	0.03	0.05	0.03	1.5	mg/m ³
硫化氢	第 1 次	ND	0.030	ND	ND	---	mg/m ³
	第 2 次	ND	ND	ND	ND	---	mg/m ³
	第 3 次	ND	ND	ND	ND	---	mg/m ³
	第 4 次	ND	ND	ND	ND	---	mg/m ³
	最大值	ND	0.030	ND	ND	0.06	mg/m ³
臭气浓度	第 1 次	<10	<10	<10	<10	---	无量纲
	第 2 次	<10	<10	<10	<10	---	无量纲
	第 3 次	<10	<10	<10	<10	---	无量纲
	第 4 次	<10	<10	<10	<10	---	无量纲
	最大值	<10	<10	<10	<10	20	无量纲
氟化物	第 1 次	ND	ND	0.0005	0.0005	0.02	mg/m ³
	第 2 次	ND	0.0005	0.0005	ND	0.02	mg/m ³
	第 3 次	ND	ND	ND	0.0005	0.02	mg/m ³
	平均值	ND	ND	ND	ND	0.02	mg/m ³

检测结果

报告编号 A2250126266112C-2

第 5 页 共 8 页

续上表

检测结果:							
检测项目	采样频次	上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#	参照标准 限值	单位
氯化氢	第 1 次	ND	0.027	0.022	ND	0.05	mg/m ³
	第 2 次	ND	0.021	0.024	0.030	0.05	mg/m ³
	第 3 次	ND	ND	0.024	0.029	0.05	mg/m ³
	平均值	ND	ND	0.023	0.023	0.05	mg/m ³
硫酸雾	第 1 次	0.010	0.025	0.017	0.018	0.3	mg/m ³
	第 2 次	ND	0.016	0.023	0.013	0.3	mg/m ³
	第 3 次	ND	0.015	0.018	0.025	0.3	mg/m ³
	平均值	0.005	0.019	0.019	0.019	0.3	mg/m ³
非甲烷总 烃	第 1 次	0.74	0.83	0.91	0.92	---	mg/m ³
	第 2 次	0.77	0.89	0.98	0.96	---	mg/m ³
	第 3 次	0.76	0.84	0.94	0.94	---	mg/m ³
	平均值	0.76	0.85	0.94	0.94	4	mg/m ³
总悬浮颗 粒物	第 1 次	ND	ND	ND	ND	500	μg/m ³
	第 2 次	ND	ND	ND	ND	500	μg/m ³
	第 3 次	ND	ND	ND	ND	500	μg/m ³
	平均值	ND	ND	ND	ND	500	μg/m ³
样品编号:							
检测项目	采样频次	样品编号					
		上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#		
氨	第 1 次	SUR61875049	SUR61875076	SUR61875103	SUR61875130		
	第 2 次	SUR61875050	SUR61875077	SUR61875104	SUR61875131		
	第 3 次	SUR61875051	SUR61875078	SUR61875105	SUR61875132		
	第 4 次	SUR61875052	SUR61875079	SUR61875106	SUR61875133		
硫化氢	第 1 次	SUR61875060	SUR61875087	SUR61875114	SUR61875141		
	第 2 次	SUR61875061	SUR61875088	SUR61875115	SUR61875142		
	第 3 次	SUR61875062	SUR61875089	SUR61875116	SUR61875143		
	第 4 次	SUR61875063	SUR61875090	SUR61875117	SUR61875144		
臭气浓度	第 1 次	SUR61875053	SUR61875080	SUR61875107	SUR61875134		
	第 2 次	SUR61875054	SUR61875081	SUR61875108	SUR61875135		
	第 3 次	SUR61875055	SUR61875082	SUR61875109	SUR61875136		
	第 4 次	SUR61875056	SUR61875083	SUR61875110	SUR61875137		

检测结果

报告编号 A2250126266112C-2

第 6 页 共 8 页

续上表

样品编号:					
检测项目	采样频次	样品编号			
		上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#
总悬浮颗粒物	第 1 次	SUR61875073	SUR61875100	SUR61875127	SUR61875154
	第 2 次	SUR61875074	SUR61875101	SUR61875128	SUR61875155
	第 3 次	SUR61875075	SUR61875102	SUR61875129	SUR61875156
氟化物	第 1 次	SUR61875057	SUR61875084	SUR61875111	SUR61875138
	第 2 次	SUR61875058	SUR61875085	SUR61875112	SUR61875139
	第 3 次	SUR61875059	SUR61875086	SUR61875113	SUR61875140
氯化氢	第 1 次	SUR61875067	SUR61875094	SUR61875121	SUR61875148
	第 2 次	SUR61875068	SUR61875095	SUR61875122	SUR61875149
	第 3 次	SUR61875069	SUR61875096	SUR61875123	SUR61875150
硫酸雾	第 1 次	SUR61875064	SUR61875091	SUR61875118	SUR61875145
	第 2 次	SUR61875065	SUR61875092	SUR61875119	SUR61875146
	第 3 次	SUR61875066	SUR61875093	SUR61875120	SUR61875147
非甲烷总烃	第 1 次	SUR61875070	SUR61875097	SUR61875124	SUR61875151
	第 2 次	SUR61875071	SUR61875098	SUR61875125	SUR61875152
	第 3 次	SUR61875072	SUR61875099	SUR61875126	SUR61875153
参照标准	氨、硫化氢、臭气浓度:《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表 1 恶臭污染物厂界标准值 二级 新扩改建 氟化物、氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃:《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)表 3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 总悬浮颗粒物:《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)表 3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 其他颗粒物				
备注: 1."ND"表示未检出。 2."---"表示客户提供参照标准中未对该项目作限制。					

检测结果

报告编号 A2250126266112C-2 第 7 页 共 8 页

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业废气 (无组织)	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家 环保总局 2007 年(第三篇 第 一章 十一 (二) 亚甲基蓝 分光光度法)	0.001mg/m ³	紫外可见分光光度计 (UV) UV-1800PC
	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测 定 重量法 HJ 1263-2022	168µg/m ³	电子天平 SECURA225D-1CN
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲 烷总烃的测定 直接进样-气 相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m ³	气相色谱仪 (GC) GC-2014
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测 定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/	/
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.01mg/m ³	紫外可见分光光度计 (UV) UV-1800PC
	氟化物	环境空气 氟化物的测定 滤 膜采样/氟离子选择电极法 HJ 955-2018	0.0005mg/m ³	离子计 PXSJ-216F
	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测 定 离子色谱法 HJ 544-2016	0.005mg/m ³	离子色谱仪 (IC) ICS-1100
	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测 定 离子色谱法 HJ 549-2016	0.02mg/m ³	离子色谱仪 CIC-D120

报告结束

附录

报告编号 A2250126266112C-2

第 8 页 共 8 页

附录：工业废气（无组织）气象参数

气象参数			温度℃	大气压 kPa	相对湿度 度%	风速 m/s	风向
上风向 1#、 下风向 2#、 下风向 3#、 下风向 4#	氨、硫化氢、 臭气浓度	第 1 次	35.0	101.0	73	1.5	东南
		第 2 次	35.4	101.0	69	1.6	东南
		第 3 次	41.3	100.9	62	1.5	东南
		第 4 次	37.5	100.7	64	1.7	东南
	总悬浮颗粒物	第 1 次	41.3	100.9	62	1.5	东南
		第 2 次	41.3	100.9	54	1.7	东南
		第 3 次	37.5	100.7	64	1.7	东南
	氟化物、氯化 氢、硫酸雾	第 1 次	35.0	101.0	73	1.5	东南
		第 2 次	35.4	101.0	69	1.6	东南
		第 3 次	41.3	100.9	62	1.5	东南
	非甲烷总烃		41.3	100.9	62	1.5	东南

附录结束



检测报告

报告编号 A2250126266112C-3

第 1 页 共 5 页

委托单位 常州市和润环保科技有限公司

受检单位 常州市和润环保科技有限公司

受检单位地址 常州市金坛区金科园华洲路 5 号

样品类型 工业废气

检测类别 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.188426BF27

报告说明

报告编号 A2250126266112C-3

第 2 页 共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编

制：

黄洋

审

核：

郁丽华

签 发：

戈晓帆

签发人姓名：

戈晓帆

签 发 日 期：

2025/07/22

检测结果

报告编号 A2250126266112C-3

第 3 页 共 5 页

附：检测布点图



说明：○工业废气无组织采样点

检测结果

报告编号 A2250126266112C-3

第 4 页 共 5 页

表 1:

样品信息：				
样品类型	工业废气（无组织）			
采样日期	2025-07-03	检测日期	2025-07-04	
样品状态	完好			
检测结果：				
检测项目	采样频次	危废处置	参照标准限值	单位
非甲烷总烃	第 1 次	1.16	---	mg/m ³
	第 2 次	1.18	---	mg/m ³
	第 3 次	1.19	---	mg/m ³
	平均值	1.18	6	mg/m ³
样品编号：				
检测项目	采样频次	样品编号		
		危废处置		
非甲烷总烃	第 1 次	SUR61875046		
	第 2 次	SUR61875047		
	第 3 次	SUR61875048		
参照标准	非甲烷总烃：《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 2 厂区内 VOCs 无组织排放限值 监控点处 1 h 平均浓度值			
备注：“---”表示客户提供参照标准中未对该项目作限制。				

表 2:

检测方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业废气 （无组织）	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m ³	气相色谱仪（GC） GC-2014

报告结束

附录

报告编号 A2250126266112C-3

第 5 页 共 5 页

附录：工业废气（无组织）气象参数

气象参数		温度℃	大气压 kPa	相对湿度%	风速 m/s	风向
危废处置	非甲烷总烃	35.4	101.0	69	1.6	东南

附录结束



检测报告

报告编号 A2250126266112C-4

第 1 页 共 5 页

委托单位 常州市和润环保科技有限公司

受检单位 常州市和润环保科技有限公司

受检单位地址 常州市金坛区金科园华洲路 5 号

样品类型 工业废气

检测类别 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.188426BF27

报告说明

报告编号 A2250126266112C-4

第 2 页 共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编

制：

黄洋

审

核：

郁丽华

签 发：

戈晓帆

签发人姓名：

戈晓帆

签 发 日 期：

2025/07/22

检测结果

报告编号 A2250126266112C-4

第 3 页 共 5 页

附：检测布点图



说明：○工业废气无组织采样点

检测结果

报告编号 A2250126266112C-4

第 4 页 共 5 页

表 1:

样品信息:				
样品类型	工业废气（无组织）			
采样日期	2025-07-03	检测日期	2025-07-04	
样品状态	完好			
检测结果:				
检测项目	采样频次	危废暂存处	参照标准限值	单位
非甲烷总烃	第 1 次	1.12	---	mg/m ³
	第 2 次	1.16	---	mg/m ³
	第 3 次	1.17	---	mg/m ³
	平均值	1.15	6	mg/m ³
样品编号:				
检测项目	采样频次	样品编号		
		危废暂存处		
非甲烷总烃	第 1 次	SUR61875043		
	第 2 次	SUR61875044		
	第 3 次	SUR61875045		
参照标准	非甲烷总烃：《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 2 厂区内 VOCs 无组织排放限值 监控点处 1 h 平均浓度值			
备注：“---”表示客户提供参照标准中未对该项目作限制。				

表 2:

检测方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业废气 （无组织）	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m ³	气相色谱仪（GC） GC-2014

报告结束

附录

报告编号 A2250126266112C-4

第 5 页 共 5 页

附录：工业废气（无组织）气象参数

气象参数		温度℃	大气压 kPa	相对湿度%	风速 m/s	风向
危废暂存处	非甲烷总烃	35.4	101.0	69	1.6	东南

附录结束